Renouveler son adresse IP

CatÃ©gorie : RÃ©seaux
PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Une adresse IP est attribuÃ©e dynamiquement Ã un ordinateur qui se connecte Ã Internet et qui en fait la demande au serveur DHCP du rÃ©seau (celui qui distribue les adresses). Ce serveur peut Ãªtre soit un PC sous Windows partageant son accÃ¨s Ã Internet, soit un routeur, par exemple. Cette adresse lui est octroyÃ©e pour une durÃ©e limitÃ©eâ€¦en gÃ©nÃ©ral Ã un ou deux jours.

En cas de redÃ©marrage avant l'expiration complÃ¨te de ce dÃ©lai, il peut arriver qu'un ordinateur se voie refuser l'attribution d'une nouvelle adresse au motif qu'il en a dÃ©jÃ une, selon le serveur DHCP. Dans ce cas, toute connexion est rendue impossible.

Pour rÃ©parer ce dÃ©faut, il faut libÃ©rer l'adresse **IP** du PC avant d'en redemander une nouvelle. A cet effet, dÃ©roulez le menu **DÃ©marrer**, **ExÃ©cuter**. Tapez **cmd** et cliquez sur **OK**. Tapez **ipconfig/release**, puis appuyez sur la touche **EntrÃ©e**. Tapez ensuite **ipconfig/renew** et appuyez sur la touche **EntrÃ©e**. Enfin, tapez **exit** puis appuyez sur la touche **EntrÃ©e**.

DÃ¨s que toutes ces modifications sont effectuÃ©es, tout doit normalement rentrer dans l'ordre.