

Ouvrir un dossier dans une fen^{être} DOS

Cat^{égorie} : Windows 95/98/Me

Publi^é par [Nendo](#) le 28/11/2007

Si vous utilisez fr^{équ}emment les commandes DOS, vous souhaitez peut-^{être} ouvrir facilement une fen^{être} affichant le contenu du dossier s^électionn^é dans l'Explorateur.

Cela est possible en ajoutant une commande ^à l'int^{érieur} du menu contextuel, accessible par le bouton droit de la souris.

Pour cela, s^électionnez le menu **D^{ém}arrer / Ex^écuter**, saisissez **regedit** et validez par **Entr^{ée}**.

Ouvrez successivement les cl^{és} : **Hkey_Classes_Root, Directory, Shell**. A l'aide du menu **Edition / Nouveau**, cr^{ée}z une cl^é. Nommez-la : **Fen^{être} Dos**. Validez par **Entr^{ée}**. Toujours ^à l'aide de **Edition / Nouveau**, cr^{ée}z une cl^é intitul^{ée} **Command** (celle-ci sera cr^{ée} sous la cl^é Fen^{être} Dos). Validez par **Entr^{ée}**. Cliquez deux fois sur la valeur (**Default**) et changez son contenu en **command.com /k cd%1**. Le menu est imm^{édi}atement actif.

Pour le tester, placez-vous sur un dossier; cliquez sur le bouton droit et choisissez **Fen^{être} Dos**.